

Consultation publique préalable à la réalisation d'un projet de montée en débit via l'offre PRM

1 Description sommaire du projet de montée en débit

Afin d'améliorer l'accès haut débit, la mairie de ST CLEMENT de RIVIERE (HERAULT) souhaite réaliser un projet de montée en débit sur une sous-répartition du réseau cuivre de sa commune.

Dans ce cadre, la présente consultation a pour objectif de connaître les intentions de déploiement de réseaux à très haut débit en fibre optique sur les zones de sous-répartition concernées par le projet de montée en débit.

2. Les sous-répartiteurs concernés par le projet de montée en débit

clé SR	clé NRA	CODE COMMUNE DE LA SR	NOM DE LA COMMUNE	Nombre de lignes
34169MONA01SRP/A01	34169MON	34247	ST CLEMENT de RIVIERE	68

3. Éléments de réponses attendus de la part des opérateurs

Les opérateurs sont invités à communiquer, le cas échéant, leurs intentions de déploiement de leurs réseaux très haut débit en fibre optique concernant la zone de sous-répartition du tableau ci-dessus.

Pour chaque zone de sous-répartition concernée par un projet de déploiement d'un réseau à très haut débit en fibre optique, l'opérateur devra fournir les informations en remplissant le tableau ci-après :

Zone arrière de sous-répartition : <i>Nom de la zone</i>	
Technologie envisagée pour le déploiement	
Le déploiement concerne-t-il les clients résidentiels	
Date prévisionnelle des études	
Date prévisionnelle d'engagement des travaux effectifs	
Durée prévisionnelle des travaux	
Date prévisionnelle de couverture complète de la zone	

Coordonnées d'un correspondant pour ce projet	
---	--

Les opérateurs sont invités à fournir le plan d'affaire ou de financement de leur projet de déploiement de réseau à haut débit en fibre optique (ou tout autre élément permettant de vérifier la crédibilité de leurs intentions de déploiement.)

A défaut d'une réponse avant le 1/11/2017, il sera considéré qu'aucun projet de déploiement de réseau à haut débit en fibre optique n'est prévu sur les zones visées par la présente consultation.

La réponse à la consultation sera remise sous pli cacheté portant les mentions suivantes :

CONSULTATION PUBLIQUE PREALABLE A LA REALISATION D'UN PROJET DE MONTEE EN DEBIT

La réponse sera adressée par courrier recommandé avec accusé réception à l'adresse suivante :

Mr Le Maire
Hôtel de Ville,
34980 Saint Clément de Rivière

Renseignements administratifs : Nicolas BORIE tel : 0467666674
Correspondant technique : Michel BONNET tel : 0608882428